


APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLES POUR LA POPULATION FRANCAISE. Edition 1997 PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

29 Nov 2013 . Plusieurs études épidémiologiques soulignent le lien entre nutrition . Martin A (2001) Apports nutritionnels conseillés pour la population française. . 4e édition. . Filiberti R, Giacosa A, Brignoli O (1997) High-risk subjects for.

pour leur contribution linguistique à l'édition de ce manuel. Il tient à remercier en outre pour leur aide, leurs encouragements ou leurs conseils : Madame .. formations sur les concepts de besoin nutritionnel et d'apport alimentaire qui vont au-delà des habi- . La dimension sociale dans la relation nourriture-population.

(Monget et coll., 1996a; Galan et coll., 1997b) ; • il n'existe pas . tions (Apports nutritionnels conseillés pour la population française, ANC). Par exemple, dans.

Mots-clés : apports nutritionnels conseillés, besoins, population, prévention. Introduction . En France, deux éditions de ces recommandations, celles de 1989 et.

Les apports nutritionnels conseillés (ANC) révisés en 2001 sont de 200 UI/j chez ...

Recommandations pour la pratique clinique, 5 décembre 1997 Ed. CNGOF . D. In : Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

1 janv. 1995 . Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3ème édition.

Ambroise Martin. Paru le: 21/12/2000. Editeur : Tec & Doc (Editions).

C'est pourquoi la 3ème édition des "Apports nutritionnels conseillés pour la population française " (parution octobre 2000), comporte désormais un chapitre.

C'est à partir de ce besoin que l'on définit l'apport conseillé (ANC) pour une population ..

Besoins et carences dans la population française. L'objectif est . factorielle (Comité de nutrition de la société française de pédiatrie, 1997; Dewey et coll. .. connus. Il est par exemple frappant de constater que la dernière édition des.

Apports Nutritionnels Conseilles Pour La Population Francaise 3eme Edition . population française edition 1997 le livre de jean abraham sur decitre fr 3 me.

de celui recommandé pour la population générale dans le cadre d'une . Les apports nutritionnels en glucides conseillés pour le sportif d'endurance peuvent.

En premier lieu destinés aux patients cardiaques, les conseils peuvent aussi être utilisés en .. 9 Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

Une étude récente (Grant, 1997) a montré le rôle du chrome dans la diminution de la masse .

La troisième édition des Apports nutritionnels conseillés pour la population française de l'Afssa, indique pour un adulte entre 50 et 70 µg par jour.

18 juin 2015 . Pour le magnésium, les AJR sont de 375 mg et les ANC de 420 mg chez l'homme .. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3^e édition. Édition Tec & Doc, Paris, 2000.. Magnes Res 1997 ; 10 : 321-8.

CREDOC. Pour vous procurer la version papier, veuillez contacter le Centre Infos Publications, ... Martin A., Apports Nutritionnels Conseillés pour la Population Française, Editions Lavoisier .. 14. Larousse Gastronomique, Edition mai 1997.

liques encore limitées et des besoins nutritionnels spécifiques. . éditions. ExprEssions santé.

En partenariat avec le sFAE. (Syndicat Français . Tableau 1 - Apports nutritionnels conseillés en protéines (ou apports de sécurité) pour les . en 1997 par la même enquête. .. nels conseillés pour la population française. Edition.

du SUD-EST- France . Or, comme il est dit dans le rapport du professeur Bernard Guy-Grand (1997) sur « L'alimentation en .. Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) – Ed 2001. ... population pour couvrir leurs besoins nutritionnels.

Plusieurs termes sont globalement synonymes: apport nutritionnel conseillé . Besoins et carences dans la population française L'objectif est d'estimer le .. dernière édition des RDAs Américaines (1989), indique un apport protéique .. Institut Français pour la Nutrition 1997, 9: 117-134 Recommended Dietary Allowances.

Les indices suivants sont valables pour le corps entier à droite et à gauche. .. [2] Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3ème édition, . Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 82, 1542-1558, 1997.

peu d'enseignements pour la population française où l'huile de palme n'est pas utilisée pour la cuisson. . L»Anses, qui a actualisé en mai 2011 les Apports nutritionnels conseillés (ANC) pour les acides gras, recom- ... tality for countries at different stages of economic development: 1980-. 1997. . Quae Editions, 240p.

Apports nutritionnels conseillés pour la population française. AFSSA, CNERNA-CNRS.

Coordonateur A Martin. Editions Tec &. Doc. Apostolski S, Marinkovic Z.,

Méthodes de recueil des apports alimentaires . . nutritionnels conseillés pour la population, des doses toxiques maximales tolérables ou encore des guides.

Le Secteur français des aliments de l'enfance (SFAE) conduit tous les 8 ans . Une troisième enquête a été réalisée en 1997 auprès de 660 enfants âgés de 0 à ... A. Apports Nutritionnels Conseillés pour la population française, 3è édition.,

Lipid nutri + n°30 - Juin/juillet 2016 - Données récentes sur les apports en acides . publié une étude détaillée des apports en acides gras de la population française et . via une étude de caractérisation du lait maternel sur la période 1997-2014. ... La dernière édition des apports nutritionnels conseillés pour la population.

Guide pratique de l'ostéoporose, MMI éditions, 1999. Pro p rié té . Dans la population générale, ∀ l'âge et le . Osteoporos Int. 1997;7:439–443; Malabanan A, et al. Lancet. .. Les apports nutritionnels conseillés pour la population française.

et les apports recommandés (ANC = 60 µg/j) sont rarement atteints. De plus, une . 3). Cette étude [16], réalisée en France chez des . nutritionnels conseillés pour adultes. [12]. .. and health, Ed WHO, Genève, 1996 : 155-160. 02. .. Med Austriaca, 1997 ; 24 : 185-187. 37. .. conseillés pour la population française. 3e édi.

La carence en magnésium concerne un Français sur trois. . L'apport nutritionnel conseillé (ANC) pour le magnésium est fixé à 6 mg par jour et par kilo. . MAX a montré en 1997 que 75% des hommes et 77% des femmes sont en dessous de l'apport . Galan P. Dietary magnesium intake in a French adult population.

APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLES POUR LA POPULATION FRANCAISE.

Edition 1997. Henri Dupin, Ismène Giachetti et Jean Abraham. Edité par Tec.

Il semble que l'on sache bien la reconnaître, cette femme française, négligeant ces ... 7/

Apports nutritionnels conseillés pour la population française, Afssa 2009 .. Ballongue, 1993⁽⁹⁾ ; Buttriss, 1997⁽¹⁰⁾ ; Goldin, 1998⁽¹¹⁾ ; Guarner et al., 2003⁽¹²⁾ ; Honma, .. Communiqué Bion Equilibre 9 octobre 2014 (Version PDF).

Apports Nutritionnels Conseillés Pour La Population Française . Apports Nutritionnels Conseilles Pour La Population Francaise - Edition 1997 de Henri Dupin.

d'hébergement pour personnes âgées, les sensibilisant à l'importance des . nutritionnelles et notamment à la supplémentation en Calcium et Vitamine D pour lutter .. ans et 75 % de la population française de .. les apports nutritionnels conseillés . Rev Rhum Engl Ed, 1995, 62(9) : .. (d'après Dawson-Hughes 1997, réf.

Livres par Ismene Giachetti. APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLES POUR LA POPULATION FRANCAISE. Edition 1997. File name:.

précises et actualisées sur les viandes, crues et cuites, pour répondre aux questions sociétales, aux . Fer héminique, Zinc, Sélénium, Vitamines B, Apports nutritionnels conseillés. Cet article a ... Anses Editions. 2011:322 . nutritionnels conseillés pour la population française. 3è édition. .. 1999 ; 129 (11): 1992–1997.

nouvelle version de recommandations de bonnes pratiques de soins. ... In Apports nutritionnels conseillés pour la population française, AFSSA, Eds. Lassay.

Apports-nutritionnels-conseilles-pour-la-population-francaise-CNRS- .. Deuxième édition, troisième tirage de 1997. Un volume broché, in-8, 146 pages.

Noté 4.5/5 Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3ème édition, Tec et Doc Lavoisier, 9782743004224. Amazon.fr ✓ : livraison en 1 jour.

Cornaro L. De la sobriété, conseils pour vivre longtemps. . Martin, CNERNA-CNRS- AFSSA, Ed. Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

3 nov. 2016 . Nutrition et sport. Nutrition et sport .. Besoin minimum. Apports nutritionnels conseillés carences. Déficiences. Pour la population ou pour un groupe d'individus. ≠. 10 ... 28,4 kg/an/pers en 1997 o Impliqué dans ... Apports nutritionnels conseillés pour la population française (3e édition. Paris : Tec et Doc.

L'apport conseillé pour les nourrissons de 7 à 11 mois est de 10 µg/jour.⁽¹⁾. En pratique . 80% de la population française présente un déficit en vitamine D(2,3). Fréquence des . population. Osteoporos Int 1997; 7: 439-43(34). . (6) Vitamine D, Jean-Claude Souberbielle, Editions DiaSorin, The Diagnostic Specialist. p52.

Découvrez APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLES POUR LA POPULATION FRANCAISE. Edition 1997 le livre de Jean Abraham sur decitre.fr - 3ème.

Alimentation, nutrition, activité physique et prévention du cancer : une perspective mondiale. Fonds Mondial .. Information Diététique 1997 ; no1 : 16-8. Mise en ... Apports nutritionnels conseillés pour la population française – 3ème édition

Pour garder un état nutritionnel stable (par exemple un poids et une ... 4 Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française (3ème édition).

L'information nutritionnelle est une information au consommateur concernant la quantité des . Ils ne recouvrent pas exactement la notion d'apports nutritionnels conseillés qui . Pour l'étiquetage, on simplifie en ne donnant qu'une seule valeur de . En France, la ministre de la santé, Marisol Touraine, a souhaité en 2015.

Courbes de références françaises pour le poids des enfants et adolescents ... La prévalence de l'obésité avait augmenté de 17% entre 1997 et 2003, de 17.7% entre 2000 et. 2003, mais ... apport alimentaire supérieur à la dépense énergétique. ... Apports nutritionnels conseillés pour la population française » (tableau 2.

27 oct. 2011 . C'est notamment le cas pour les vitamines B1, B2, B6, C, D, E et pour le . que les apports conseillés par les meilleurs spécialistes mondiaux. . MAX de 1997, en hiver, 14% des Français ont des taux de 25(OH)D . Biologie : dans l'étude Val-de-Marne, moins de 5% de la population a des . de la Nutrition.

31 mai 2008 . Déjà connue pour son action positive sur les os, la vitamine D pourrait ainsi se voir attribuer de nouvelles vertus1. . 2 - Apports nutritionnels conseillés pour la population Française, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, 3e édition, Ed. Tec & Doc. 3 - Etude DECALYOS Chapuy et al., 1997.

en magnésium sont souvent inférieurs aux apports nutritionnels conseillés. Pour pallier ... Une étude française menée en 1997 avait. Tableau 3. . [7] Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e édition. Paris.

Les apports nutritionnels des 2 groupes sont similaires (énergie = 1649 ± 310 . (1997). Les résultats de nos gymnastes et contrôles peuvent être rapprochés de ... conseillés pour la population française, Tec & Doc, Paris, 3^eédition, 584 p.

Ce livret ainsi que le Guide nutrition des enfants et ados pour .. et globale de santé publique mise en œuvre en France depuis 2001, le . Certaines populations nécessitent des conseils adaptés à . l'apport énergétique) ; il n'est pas orienté sur la population des sujets ... Cah Nutr Diet 1997 ; 32 (Suppl 1) : 1S23-1S31.

20 nov. 2013 . Le vieillissement est une caractéristique biologique inévitable pour les ... l'équilibre, de troubles de la marche et de chutes (Boirie et al., 1997). ... 4ème édition. . Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

. Paris, France ²Pédiatre gastro-entérologue et nutritionniste, CHU de Grenoble, France .. Consommation alimentaire des nourrissons et des enfants en bas âge en France en 1997. . Apports nutritionnels conseillés pour la population française. CNERNA-CNRS-AFSSA. Éditions Tec et Doc, 3e édition, Paris 2001 : 605p.

Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e édition. Paris : Editions TEC & DOC ; MacLaughlin J, Holick MF. . Osteoporos Int 1997;7: Estimation du statut vitaminique D dans la population générale entre novembre.

COUTTEURE RONNY (1997), Le temps de la bière : initiation à la bièrologie .. Apports nutritionnels conseillés pour la population française, TEC & DOC Ed.,

26 juin 2017 . Jusqu'alors les apports nutritionnels conseillés (en France) étaient de . Voici les normes officielles pour interpréter les résultats (Dr Brigitte HOUSSIN, . saisonnières du statut en vitamine D d'une population et l'incidence et la . A la 24ème éditions de DIETECOM le docteur Jean-Luc VIARD (Paris) cite.

La plus récente édition des apports . Apports nutritionnels conseillés pour la population française,. 2001, éditions Tec . Par exemple. une adolescente qui pèse 58 kg pour 1.67111 a un IMC de 20,8. (soit 58/1 .. 1997)-. Par ailleurs, de récentes études. qu'il faudra confirmer, suggèrent qu'une consommation ' adéquate de.

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ifremer. .. 10 Martin, A., (2001) Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Editions.

24 nov. 2011 . En France, comme ailleurs, la consommation de lait (plutôt que les . de calcium, ce qui induit des problèmes osseux (Honkanen, 1997). .. et habituel dans la population) réduit de 9 % le risque de diabète de .. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. . Editions Odile Jacob.

17). Pages : 200; DOI : 10.3917/spub.053.0339; Éditeur : S.F.S.P. . Dans une étude de 1997, les apports permettant d'éviter une anémie ferriprive étaient couverts ... 11 – Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

Les apports nutritionnels conseillés en protéines pour . ANC pour la population adulte française possédant un niveau d'activité physique "habituel de la.

éjà évoqué en 1997 dans la revue . Institut scientifique et technique de la nutrition et de l'alimentation, conservatoire National des .. revanche, l'apport en protéines a été retrou- ... tionnels conseillés pour la population française. . CLAUDIE DAMOUR-TERRASSON ET Toute l'équipe du groupe de presse et d'édition SR.

Concernant le cancer du sein, une revue réalisée par le WCRF en 1997 [WCRF ... Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3^e édition.

5 Le Comité National pour le Fleurissement de la France qui édite le guide "Balades dans les villes et villages fleuris" (présentation de . Editions Hervas.1997. This H.. . Martin A., Apports nutritionnels conseillés pour la population française.

Osteoporos Int 2007;18:401-7. [58] Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3e édition. Tec et Doc; 2001. [59] Ish-Shalom S, Segal.

Une sélection de livres sur la nutrition recommandée par le nutritionniste . Pour y parvenir, l'auteur révèle les 3 règles d'or d'une alimentation saine et holistique. . Dans cette édition mise à jour et augmentée de près de 100 pages, Thierry . l'auteur dénonce les pratiques malhonnêtes du secteur, tant en France qu'à.

En France, la proportion de personnes âgées dans la population générale ... Voici les apports nutritionnels conseillés (ANC) pour les personnes âgées ... Santé publique et grand âge - Actualité et dossier en santé publique, n° 20, 1997/09 : I-XLIV . Les soignants et les personnes âgées, 2^e édition - Rueil-Malmaison.

. and Food Research and Analysis) qui a pour mission de développer des produits . des Apports nutritionnels conseillés pour la population française (ANC, 2001). .. Annemie Mees est diététicienne issue de l'Ecole Rega à Louvain en 1997. . paru aux éditions de l'EHESP (Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique).

Les aliments contiennent du fer en quantités variables, et l'apport en fer fourni . In : Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Ed. by Dupin H, Abraham J and Giachetti I, Editions Lavoisier Tec & Doc, . 1997 ; 55 : 102-110.

10 juin 2008 . . du D.I.U. de Nutrition. 1) Apports protéiques pour le sportif d'endurance. .

Les apports nutritionnels conseillés pour les sportifs. Diaporamas.

Les apports nutritionnels conseillés (ANC) pour les acides gras (AG) ont été définis en 2001 par .. [11] Kris-Etherton P. (1997) .. (1) Apports nutritionnels conseillés pour la population française AFSSA, 3ème édition Tech&Doc, 2011, p63-82.

Diététique du sujet bien portant, Éditions Doin, collection Biosciences et . dirigée par CABROL, C., Paris, Éditions Flammarion Médecine Sciences, 1997. KAHLE . Apports nutritionnels conseillés pour la population française 3° édition, Paris,.

Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e édition. Paris : Editions TEC 1 DOC ,2001. 13. INRA. Répertoire général des aliments.

de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Avis relatif à la demande ... chélatale par la desferrioxamine (Ferrali et al., 1992 et 1997). ... pour les Apports Nutritionnels Conseillés en population générale est de 1g / jour. (Avis du .. des valeurs nutritives. 6ème ed. Medpharm Scientific Publishers CRC Press ;

Éditions CRDP de l'académie de Strasbourg — Février 2012. © CRDP de .. Dupin, H., Abraham, J., Giachetti, I. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Tech.& Doc./Lavoisier,. 1997. 146 p. Poulain, Jean-Pierre. Manger.

1 févr. 2005 . orofaciale : rôle des apports alimentaires en France .. nutritionnels conseillés pour la prévention des anomalies du tube neural (400 µg/j).

viduelle, objectif médical) des apports nutritionnels conseillés. (concerne une ... Tous les laits pour nourrissons commercialiséen France répon- dent à la.

En France, elle concernait 8,2 % de la population en 1997, 9,6 % en ... www.afssa.fr: des informations sur les apports nutritionnels conseillés, avec en . conseillés pour la population française », 3e édition, Éditions Tec & Doc, Paris, 2003.

L'obésité s'explique par une suralimentation relative, c'est-à-dire un apport alimentaire . au sein de paires de jumeaux lors d'études de surnutrition (Bouchard et Tremblay, 1997). .. dans les « Apports nutritionnels conseillés pour la population française » (tableau 2. ... Ed médicales et scientifiques Elsevier, 2003 : 51-63.

ont pris le nom d'apports nutritionnels conseillés ou ANC : deux éditions de ces . pour la population française » ont vu le jour successivement en 1989 et en .. 16 du 10 avril 1997) étaient dérivées des AJR, mais aussi des ANC français en ce.

11 juin 2008 . 2. denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés ... In Apports nutritionnels conseillés pour la population française. . Clarke R (1997) Dietary lipids and blood cholesterol: quantitative . 3ème édition. Paris.

3 mars 2010 . Rédaction de la première version des recommandations ... apports nutritionnels conseillés pour la population française par l'Agence française.

le calcium et le phosphore, quelques grammes pour le fer, le zinc et le fluor et moins de. 1 mg pour le . ération Française de Cardiologie, Cœur & Santé, 1997 ... Source : Apports nutritionnels conseillés pour la population Française,. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments,. 3e édition, Ed. Tec & Doc, 2001.

8: Dupin H., Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 1 \$^{\rm e}\$ ed..

Enjeux et propositions, Rapport, éditions ENSP, juin 2000, 275 p.

12 déc. 2016 . Édition scientifique. Décembre 2016 ... AFDN : association française des diététiciens nutritionnistes. AGMI : acides gras . RNP : référence nutritionnelle pour la population . l'activité physique, sur la base des nouveaux apports nutritionnels conseillés (ANC), des données de ... entre 1997 et 2011) ;

Apports nutritionnels conseillés pour la population française (3e éd.) . éditions (1981 et 1992), cette troisième édition des Apports nutritionnels conseillés pour.

que si les conditions nutritionnelles, d'activité physique et de fonctions .. [1] B BEAUFRÉRE, BRIEND A, GHISOLFI J et al, in Apports nutritionnels conseillés pour la population française, . Nutrition and the adolescent in : Textbook of Pediatric Nutrition, 2nd ed. RM Suskind . BC Decker Inc. Pub., Hamilton 1997 : 691-704.

Dans la plupart des pays occidentaux les apports en calcium et en vitamine D .. Apports nutritionnels conseillés pour la population française – 3e édition . Bonjour JP, Carrie AL, Ferrari S, Clavien H, Slosman D, Theintz G, Rizzoli R (1997)

ANC: Apports Nutritionnels Conseillés (RDA: Recommended Dietary ... Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3ème édition, Coord. ... SCF (199436) et le JECFA (1997, 200137) ont conclu que même de très faibles.

OMS, Série de Rapports techniques, N° 894, 2003 (xii + 284 pages) (version française en préparation). Utilisation et . 1997 (350 pages). Keep fit for .. Objectifs nutritionnels pour la population visant à prévenir les maladies chroniques d'origine .. Dr E. Riboli, Centre international de Recherche sur le Cancer, Lyon, France.

la population : RAPPEL . (Apports Nutritionnels Conseillés, ANC), . ALIMENTAIRE)

Quantification des apports nutritionnels . pour le répondant; pas d'interférence avec l'alimentation, applicable à . Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, AFSSA => ANSES). ... d 'après ENQUETE ASPCC (Rigaud et al., 1997).

Il s'agit donc bien pour prévenir réellement le risque de cancer de prendre des suppléments de . Patterson R, 1997 Sep;8(5):786-802. (3) Apports Nutritionnels Conseillés pour la Population Française -3° édition 2001- Ambroise Martin,.

ECONOMIE DE LA SANTE. 4ème édition - Ariel Beresniak . Parution: mars 1997 . Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3ème édition.

logo « PNNS », l'édition de multiples plaquettes, guides ou affiches, ou encore . nommé à sa tête en octobre 1997, apparaît comme l'initiateur de cette mobilisation. .. des Apports nutritionnels conseillés pour la population française parue en.

Chez l'adulte, l'apport nutritionnel conseillé (ANC) pour le magnésium est fixé à 6 . En 1997, l'étude SU.VI.MAX a montré que plus de 70% de la population française présenterait des apports .. N. Palangié, Chlorure de magnésium: un concentré de bienfaits pour santé et votre énergie, Editions Eyrolles, 2012 - 186 pages.

1 sept. 2012 . Pour la population scolaire, comme pour l'ensemble des populations ... conventionnelle, au regard des apports nutritionnels conseillés. 3.

1 juil. 1992 . 3 édition. Félix. Depledt. SSHA rdonnéur évaluation sensorielle. Manuel méthodologique . G. Debry, coord., 2001. Apports nutritionnels conseillés pour la population française . ISBN : 2-7430-0124-0 (2e édition, 1997).

24 avr. 2012 . Vitamin D status in French adult population: the French Nutrition and Health Survey .. [7] Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la.

Institute of Medicine, National Academy Press; 1997; Friedman PA. Agents . Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3^e édition.

Laboratoire de Biologie de la Nutrition, Faculté de Pharmacie, Paris 5 ... 6. AFSSA. Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e édition.

enquêtes nutritionnelles mettent en évidence qu'une partie de la population française sont de personnes en France l'apport de magnésium . NJ, ed.

Magnesium and the Cell. Academic Press;1993. p.137–55. 2 Galan P, Presosi P, Durlach V, Valeix. P, Ribas . Mag Res 1997;10:321–8.

apport de calcium sous forme de laitage et de fromage (yaourt, petit suisse, fromage blanc, à pâte .. Dawson et coll. en 1997(13) chez. 389 sujets de plus .. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Edition. TEC et Doc, 3e.

